



































## Ходовая

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Задние амортизаторы	BNE-2936 003920 32-A32-0 32-A31-F D225 2690 GB47701 341102 110 815 60371739 43065 43063 441066 A-1739 G	Bilstein Record Boge Boge Delphi COFAP Kayaba Sachs NK Monroe Monroe Kayaba Optimal	
Передние амортизаторы	VNE-4568 32-A30-0 D225 5609 333829 E4407 S4407 4114-0021 333919 11616 E 4476 GP27274 A-3738 G 62373738 A-3738 H 633829 32-A49-F 32-A30-F	Bilstein Boge Delphi Kayaba Monroe Monroe Stellor Record Monroe Monroe Cofap Optimal NK Optimal Kayaba Boge* Boge	 *Диаметр штока больше на 2мм, требуется доработка
Стойка стабилизатора	P-414 19364 0875275 4707-01-5131P 5113703 0502155 SS000157 G7-1173 720389586 2108012 QLS3271S	Teknorot Mapco Sasic 4max NK Ocap Sfec Optimal Hans Pries Otoform/FormPart Quinton Hazell	 Дополнительная информация: Высота: 30 мм Длина: 161-168 мм Ширина: 35 мм
Стойка стабилизатора правая	YI-112	Teknorot	
Стойка стабилизатора левая	YI-113	Teknorot	
Болты крепления стойки стабилизатора	5.091.04 6.918.61	Citroen/Peugeot	M12x1.75(30мм и 45мм)
Опорный подшипник	214 770 0001 VKD 35002T F8-3012 33418 60 54 0014 M259.01	Meyle SKF Optimal Mapco SWAG SNR	








Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Опора амортизационной стойки	10861 0375265	Febi Sasic	
Опора амортизационной стойки(бублик)	8003208 F8-5508 33350	Sasic Optimal Mapco	
Ремкомплект (опора+подшипник)	MK 019 34407 VKDA 35305	Monroe Mapco SKF	
Ремкомплект опоры амортизатора	KB659.04 10862 VKDA 35304	SNR Febi SKF	
Сайлентблок стабилизатора	0945345UN EMB3058 31046 720437586 80000981	Sasic Quinton Hazell Impergom Hans Pries Corteco	 Дополнительная информация: Внутренний диаметр: 22 мм
Втулка стабилизатора переднего	5 096.07	Citroen/Peugeot	
Сайлентблок рычага передней подвески(задний)	17790 5233423 G9-549 33322 720 223 755 TD242W 985910 62 60 0012 538085 JBU 109 11-14610 0014/HD	Febi Sasic Optimal Mapco Hans Pries Delphi Ruville SWAG Hutchinson TRW Meyle	
Сайлентблок рычага передней подвески(передний)	5233403 09373 1479801 G9-547 33320 21652775 3 523.40 5103705 720 212 755 62 60 0002 EMS1994 KM1826 JBU 147	Sasic Febi Lemforder Optimal Mapco Corteco Citroen/Peugeot NK Hans Pries SWAG Quinton Hazell Kleber TRW	
Комплект подшипников заднего рычага	KS559.01	SNR	
Подушка(опора) задней балки	5 151.24 62919048 19048	Citroen/Peugeot Swag Febi	
Рычаг передней подвески(левый)	G6-682	Optimal*	* С сайлентблоками
Рычаг передней подвески(правый)	G6-655	Optimal*	* С сайлентблоками










Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Опора шаровая	11829 PE-BJ-3347 19425 JBJ 125 11-16 010 3347 TC368 0401551 916616 G3-070 6403343 5041912 11592 02	<b>Febi</b> <b>Moog</b> <b>Mapco</b> <b>Lucas/TRW</b> <b>Meyle</b> <b>Delphi</b> <b>Ocar</b> <b>Ruville</b> <b>Optimal</b> <b>Sasic</b> <b>NK</b> <b>Lemforder</b>	 Дополнительная информация: Размер конуса : 15,9 мм Резьба: М40х1,5А
Комплект подшипника передней ступицы колеса	05543 SCP 915 713 6401 80 759912 GB.40574.S01 DAC42820036-KIT 600 308	<b>Febi</b> <b>SCT</b> <b>FAG</b> <b>NK</b> <b>SNR</b> <b>Febest</b> <b>Optimal</b>	 Дополнительная информация: D=82mm, d=42mm, h=36mm
Ступица заднего колеса неразборная	WH00411 602339	<b>Omar</b> <b>Optimal</b>	 Дополнительная информация: венец АБС 48 зубьев (От Пежо 406 1999года)
Пружина передней подвески (заниженная)	21400 RA 1330 4066713	<b>Kilen*</b> <b>Kayaba**</b> <b>Lesjofors***</b>	*Диаметр:159 мм, Длина:437 мм, Толщина:12.75 мм. **Диаметр:157,25 мм,Длина:444 мм, Толщина:12.7 мм, 6,5 витков *** Занижение на 25 мм.
Втулка заднего амортизатора (верхняя)	5171.12 1715125	<b>Citroen/Peugeot</b> <b>Sasic</b>	
Втулка заднего амортизатора (нижняя)	5171.11 1715115	<b>Citroen/Peugeot</b> <b>Sasic</b>	
Опора стойки (чашка амортизатора)	04 503 004 50 38 12	<b>Iran Khodro</b> <b>Citroen/Peugeot</b>	
Подшипник заднего рычага наружный	1325735 5132.73	<b>Sasic</b> <b>Citroen/Peugeot</b>	
Подшипник заднего рычага внутренний	1315965 5131.96	<b>Sasic</b> <b>Citroen/Peugeot</b>	
Втулка центральная подшипника балки	1325605 5132.60	<b>Sasic</b> <b>Citroen/Peugeot</b>	
Сайлентблок задней балки	12009	<b>Febi</b>	
Установочный комплект передних амортизаторов	PK 006	<b>Monroe</b>	

## Двигатель 1.8 LFZ (XU7JP)













Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Распредвал	ATS0801P1 93099000	ATS* Ajusa(без датчика)	 * при заказе уточнять наличие датчика
Стаканы-толкатели	17067 9420170 0942.17 265970 FOL88 99180011	Febi Sasic Citroen/Peugeot Ruville Ae * SWAG	 * требуют шлифовки
Прокладка ГБЦ	0209 E1 10005500 563.146 17244 01025	Citroen/Peugeot Ajusa Elring Febi Glaser	 Дополнительная информация: Вес: 0.194 кг Диаметр: 84 мм Длина: 439 мм Толщина: 1.3 мм Ширина: 135 мм
Прокладка ГБЦ (ремонтная)	61-25415-40	Reinz	 Дополнительная информация: Толщина: 1.5 мм
Ремень ГРМ	1987949150 CT754 5215XS QTB378 TB419 94187	Bosch Contitech Gates Quinton Hazell Ae Dayco	 Дополнительная информация: Число зубцов: 114 шт Ширина: 17 мм
Ремень отбора мощности	1 987 947 978 6PK1660 6PK1655 6PK1663 6PK1660 10.1.73 68418	Bosch DAYCO Gates Goodyear Contitech TSN Gates	 Дополнительная информация: Длина: 1660-1665 мм Количество ребер: 6
Ролик натяжителя ремня ГРМ	JX8030 BT00976 531004510 GT359.03 QTT100 06981 0-N811 NS 6217	Asva Omcар Ina SNR Quinton Hazell Febi Optimal NewSun	
Опора двигателя нижняя	8091161 21652763	Sasic Corteco	
Масляный шуп	1 174.07	Citroen/Peugeot	

Двигатель 1.8 LFZ (XU7JP)









Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Опора двигателя (сайлентблок)	1 809.04 F8-5375 09400	Citroen/Peugeot Optimal Febi	
Подушка двигателя (правая)	8431731 18696 F8-5358 720191755 59637 30333	Sasic Febi Optimal Hans Pries Rapro Impergom	
Опора двигателя (левая)	8431951 15877 21652768	Sasic Febi Corteco	
Масляный фильтр	SM 113 SM 142 OC 100 F118 23.293.00 50 013 386 0451103261 0451103336 W712/8 OP540/1 OG 311 X4005E SP-943 PH5566A 1 109.T0 C-2103 1109.N3 23.191.00	SCT SCT Mahle Champion Ufi Kolbenschmidt Bosch Bosch MANN Filtron Good Will AC Delco Alco Fram Citroen/Peugeot Sacura Citroen/Peugeot * UFI	 Дополнительная информация: Высота: 89 мм Давление выключения: 0.12 бар Давление открытия обратного клапана: 0.12 бар Давление открытия перепускного клапана: 1.5 бар Диаметр: 80 мм Перепускное давление: 1.5 бар Резьба: М 20 х 1,5 * Увеличенный ресурс
Воздушный фильтр	60959 LX488 SB094 C3173 AP 080 720752595 MD9250 3002100 9.1.279 CA5488 PC 2429E AF 1643 1457433606 AG 374 A223	Mapco Knecht SCT Mann Filtron Hans Pries Alco Ufi TSN Fram ACDelco Alpha Filter Bosch Goodwill Purflux	 Дополнительная информация: Высота: 49 мм Длина: 297 мм Ширина: 102 мм
Топливный фильтр	ST-342 0450902161 KL 72 PP 831/1 FI37 9.3.222 FG 300 WK 612 G5857	SCT Bosch Mahle Filter Filtron Magneti Marelli TSN Goodwill Mann Fram	 Дополнительная информация: Внешний диаметр : 55 mm Впускн. D: 8 мм Высота: 156 мм Наружный диаметр: 60 мм Выпускн.: 8 мм
Шайба сливного отверстия двигателя(медь)	0 313.27 813.036 3130270	Citroen/Peugeot Elring Sasic	

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Клапан впускной	0948 87 18 665 V91277	Citroen/Peugeot Febi Ae	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 41.6 мм Длина: 108.8 мм Количество пазов: 1
Клапан выпускной	0949 57 18 765 R4293/RCR V91275	Citroen/Peugeot Febi Freccia Ae	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 34.5 мм Длина: 108.5 мм Количество пазов: 1
Прокладка помпы	1 206.A4	Citroen/Peugeot	
Водяная помпа	QCP2891 1359	Quinton Hazell Airtex	
Колпачок маслосъёмный	0 956.22 70-25837-00	Citroen/Peugeot Reinz	 Дополнительная информация: Внутренний диаметр: 8 мм
Клапан холостого хода	230016079057 A95269 B04 4.07501.02.0	Magneti marelli Siemens VDO Magneti marelli Pierburg	
Термостат	QTH332K QTH355K 12775 3000.90 8620 5491 3136.88D50 TH00188G1 1880239 TH1417.88J TH6276.87J 5108.83/J 121080004	Quinton Hazell(82°) Quinton Hazell(89°) Febi (89°) Wahler (90°) Triscan (91°) Wahler (88°) Gates (88°) Eps (89°) Vernet (89°) Vernet (87°) Vernet (83°) Jp Group(87°)	 Дополнительная информация: Высота: 22.5 мм Диаметр 1: 53.5 мм
Прокладка термостата	1 340.48 1054.10	Citroen/Peugeot Wahler	Дополнительная информация: DIAM 51X57-4,5
Свечи зажигания	V-LINE 12 UXF 79 0242235666 BK-R5EK 0242232802 0242232502 RC9YC4 IK20 0242235556 Q20P-U BKR-6EZ BKR-6EIX	NGK Beru * Bosch NGK ** Bosch * Bosch * Champion Denso Iridium Bosch Denso NGK NGK	 Дополнительная информация: Длина резьбы : 19 мм Расстояние между электродами: 0.9 мм Шаг резьбы : 1.25 мм Внешняя резьба: 14 Ширина зева гаечного ключа: 16 * 4-х электродные ** 2-х электродные
Болт головки цилиндров	0 204.89	Citroen/Peugeot	



Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация								
Крышка термостата	17935 1336.A1 720174755	Febi Citroen/Peugeot Hans Pries									
Датчик абсолютного давления (ЭБУ Sagem, Valeo)	16802 103003 0261230037 45.3829	Intermotor Facet Bosch* GAZ*	 <table border="1" data-bbox="989 436 1348 526"> <tr> <td>kPa</td> <td>mV</td> <td>0 - +</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>250</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>4750</td> </tr> </table> <p>* поменять местами 1 и 3 контакт</p>	kPa	mV	0 - +	17	250		105	4750
kPa	mV	0 - +									
17	250										
105	4750										
Датчик положения коленвала	S102340006Z 79033	Siemens VDO FAE	 <p>Дополнительная информация:                  Длина кабеля : 325 мм                  Сопротивление : 360 Ом                  Тип датчика: Индуктивный датчик</p>								
Прокладка выпускного коллектора	172363 424710P	Citroen/Peugeot Corteco	 <p>Дополнительная информация:                  Вес : 414.4 гр                  Длина: 415 мм                  Толщина: 2.2 мм                  Ширина: 135 мм</p>								
Прокладка клапанной крышки	024971 720107786 11042500 023.711 53101 12440 720107016	Citroen/Peugeot Hans Pries Ajusa Elring Glaser Febi Hans Pries	 <p>Дополнительная информация:                  Вес : 30.361 гр                  Длина: 420 мм                  Ширина: 80 мм</p>								
Гайка крепления клапанной крышки	025037	Citroen/Peugeot									
Стартер	A16530 11406	Delta autotechnik Sorea	 <p>Дополнительная информация:                  Количество крепежных отверстий: 3                  Мощность стартера : 1.1 кВт                  Напряжение : 12 В                  Число зубцов: 9 шт</p>								
Датчик кислорода, лямбда-зонд (ЭБУ Siemens)	0258003203	Bosch*	 <p>Дополнительная информация:                  Количество проводов: 4                  * необходима переделка разъемов</p>								
Датчик кислорода, лямбда-зонд (ЭБУ Sagem, Valeo)	1628.9S 0 258 003 718	Citroen/Peugeot Bosch	 <p>Дополнительная информация:                  Количество проводов: 4</p>								
Форсунка топливная (ЭБУ Sagem, Valeo)	1984.87	Citroen/Peugeot									
Крышка маслозаливной горловины	0 258.47	Citroen/Peugeot									

Двигатель 1.8 LFZ (XU7JP)










Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Сальник коленвала передний	0 326.22 508.233	Citroen/Peugeot Elring	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 62 мм Внутренний диаметр: 42 мм Ширина: 7 мм
Сальник коленвала задний	1270280 15044900 11808	Sasic Ajusa Febi	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 110 мм Внутренний диаметр: 90 мм Ширина: 7 мм
Сальник распредвала (передний)	15014700 11809 07012633B	Ajusa Febi Corteco	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 50 мм Внутренний диаметр: 36 мм Ширина: 7 мм
Прокладка воздухопод- дроссельная заслонка	1 424.V5	Citroen/Peugeot	
Ролики, натяжителя и паразитный, ремня отбора мощности	VKM33034 APV1011 17544	SKF Dayco Febi	
Воздушный патрубок	1 424.X5	Citroen/Peugeot	
Вкладыши коренные (комплект)	H1074/5 STD	Glyco	
Вкладыш шатуна (1 полукольцо)	0 606.T5	Citroen/Peugeot	
Вкладыши шатунные (комплект)	01-4155/4 0.30MM	Glyco	
Прокладка поддона картера	14027400	Ajusa	
Датчик давления масла	18669	Febi	 Дополнительная информация: Точка включения: бары 0,42-0,58 Внешняя резьба: M16x1.5
Колпачок термостата	5 404.02	Citroen/Peugeot	
Сальник маслоподающей трубки	1166.21	Citroen/Peugeot	
Полукольца упорные номинальные (комплект)	A214/4 STD	Glyco	







Двигатель 1.8 LFZ (XU7JP)

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Втулка вала масляного насоса	1 133.13	Citroen/Peugeot	 <p>1 - втулка 2 - пружина 3 - направляющая</p> <p>Дополнительная информация: Пружина 6 Bars</p>
Пружина редукционного клапана (желтая)	1 157.11	Citroen/Peugeot	
Направляющая масляного насоса	1 157.19	Citroen/Peugeot	
Прокладка впускного коллектора (нужно 2)	13086200	Ajusa	
Шпилька крышек подшипников РВ	0 250.20	Citroen/Peugeot	
Шпилька-гайка, наворачивается сверху на предыдущую шпильку	0 251.04	Citroen/Peugeot	
Датчик положения дроссельной заслонки (ЭБУ Sagem/Valeo)	230016080057 721910756	Magneti marelli Hans Pries	
Штуцер дыхательный	1306.29	Citroen/Peugeot	
Медная шайба для штуцера	1339.78	Citroen/Peugeot	
Ремкомплект ГРМ (ремень+ролик)	KD459.08	SNR	
Шкив вала коленчатого	80001048	Corteco	
Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее	1280210752	Bosch	ЭБУ Sagem, Valeo








## Двигатель 1.6 (TU-5)

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Воздушный фильтр	AP 130/7 C3485/1 721010595 ELP3953 MD-9780 721009595	Filtron Mann Hans Pries MecaFilter Alco Hans Pries	
Масляный фильтр (фильтрующий элемент)	HU711/51X OE673 97.0798 302318595	Mann Filtron Scan-Tech Hans Pries	 Дополнительная информация: Внешний диаметр : 64 мм Внутренний диаметр: 29 мм Внутренний диаметр 1: 29 мм Высота: 69 мм
Топливный фильтр	ST-342 0450902161 KL 72 PP 831/1 FI37 H112WK SP-2060	SCT Bosch Mahle Filter Filtron Magneti Marelli Hengst Alco	 Дополнительная информация: Внешний диаметр : 55 мм Впускн. D: 8 мм Высота: 156 мм Наружный диаметр: 60 мм Выпускн.: 8 мм
Ролик натяжителя ремня ГРМ	531 0478 10 GT359.23	Ina SNR	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 73 мм Ширина: 31 мм
Свечи зажигания	IKH 20 K20HR-U11 0 242 229 923 LFR6B	Denso Iridium Denso Bosch NGK	 Дополнительная информация: Длина резьбы , мм 26.5 Шаг резьбы , мм 1.25 Ширина зева гаечного ключа 16 Внешняя резьба 14
Термостат	3463.89D	Wahler(89°C)	
Стартер	A 13 850	Delta autotechnik	
Ремкомплект ремня ГРМ	КТВ333 KD459.36	Dayco SNR	
Ремень генератора	4PK855	Grand prix	 Дополнительная информация: Длина: 855 мм Количество ребер: 4







Двигатель 1.6 (TU-5)

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Ремень ГРМ	134SP254H CT1065 1 987 949 584	Dayco Contitech Bosch	Дополнительная информация: Длина, 1276 мм Ширина, 25.4 мм Число зубцов, 134 шт
Обводной ролик ремня ГРМ	GE35916	SNR	
Прокладка ГБЦ	132.150	Elring	
Клапан выпускной двигателя	V94204	Ae	Дополнительная информация: Диаметр головки клапана, мм 24.5 Диаметр стержня клапана, мм 6 Длина, мм 104.3 Угол седла клапана, градус 45
Сальник коленвала задний	NF857	Payen	Дополнительная информация: Внешний диаметр, мм 105 Внутренний диаметр, мм 85 Сторона установки со стороны коробки передач Толщина, мм 9
Сальник коленвала передний	NF870	Payen	Дополнительная информация: Внешний диаметр, мм 66 Внутренний диаметр, мм 42 Сторона установки передняя сторона Толщина, мм 6
Сальник двигателя	20018317B	Corteco	Дополнительная информация: Внешний диаметр, мм 50 Внутренний диаметр, мм 38 Высота, мм 6 Тип кручения правое кручение
Колпачок маслосъёмный	12010200	Ajusa	
Болт ГБЦ, комплект	81027100	Ajusa	
Прокладка выхлопной системы	023.200	Elring	
Насос водяной	24-0683	Metelli	

## Трансмиссия (1.8 LFZ XU7JP)

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Подшипник выжимной	079 937	Valeo	
Сцепление (комплект)	801 258 620 1148 00 899 040 3000 561 001	Valeo Luk Valeo Sachs	 Дополнительная информация: Диаметр: 200 мм Число зубцов: 18 шт Профиль ступицы: 18x18,2x20,8
Наконечник троса сцепления	1282172	Sasic	
Привод тяги КПП (Тяга управления КПП)	2 454.C9 4542A32	Citroen/Peugeot Sasic	 L=118mm
Тяга переключателя скорости	4522472	Sasic	 L=265mm
Сальник привода левый	3 121.44 11414	Citroen/Peugeot Febi	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 58 мм Внутренний диаметр: 40 мм Толщина: 11.3 мм
Сальник привода правый	3 121.46 22448	Citroen/Peugeot Febi	 Дополнительная информация: Внешний диаметр: 47 мм Внутренний диаметр: 29.9 мм Толщина: 11.3 мм
Крышка КПП	2 207.95	Citroen/Peugeot	
Пробка контрольно-заправочного отверстия КПП	2 221.30	Citroen/Peugeot	
Шайба под пробку контрольно-заправочного отверстия	6 988.42	Citroen/Peugeot	
Гайка вала	2 304.81	Citroen/Peugeot	
Подшипник первичного вала	2 372.40	Citroen/Peugeot	
Сальник первичного вала КПП	2 109.40 07015547B 131860	Citroen/Peugeot Corteco Elring	
Кольцо регулировочное (подшипника первичного вала)	2 306.31	Citroen/Peugeot	
Проставка под первичный вал	2 304.60	Citroen/Peugeot	
Винт с колпаком	6 933.04	Citroen/Peugeot	

## Трансмиссия (1.8 LFZ XU7JP)






Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Шайба под винт	2 385.09	Citroen/Peugeot	
Опора	6 968.55	Citroen/Peugeot	
Пыльник ШРУСа внешний	2933833 300381	Sasic Loebro	 Дополнительная информация: Внутренний диаметр 1: 20 мм Внутренний диаметр 2: 80 мм Высота: 108 мм
Пыльник ШРУСа внутренний	522504	NK	 Дополнительная информация: Внутренний диаметр 1: 20 мм Внутренний диаметр 2: 71 мм
Подвесной подшипник правого приводного вала	62911365 6006.EE	SWAG SNR	 Дополнительная информация: Ширина: 13 мм Внутренний диаметр: 30 мм Внешний диаметр: 55 мм
Пробка сливная КПП (с шайбой)	2 221.32	Citroen/Peugeot	
Втулка первичного вала КПП	2.105.35	Citroen/Peugeot	
Вал приводной правый (без венца АБС)	21641 2730-0059 DRS6159.00 PE 3032	GKN-Spidan Profit Open parts General Ricambi	 Дополнительная информация: Длина 880 мм зубчатое соединение со стороны колеса 25 зубчатое соед. со стороны дифференциала 24
Подшипник(втулка) вилки сцепления нижняя	2175.20	Citroen/Peugeot	
Подшипник(втулка) вилки сцепления верхняя	2175.21	Citroen/Peugeot	
Подшипник вторичного вала наружный	AB40559	SNR	
Подшипник вторичного вала внутренний	N41627H300	SNR	














## Трансмиссия (1.6 TU-5)


Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Сцепление (комплект)	620308600 826 213 SCL0547	Luk Valeo Sasic	 <p>Дополнительная информация: Диаметр: 200 мм Число зубцов: 18 шт Профиль ступицы: 18x18,2x21</p>
Пыльник ШРУСа наружного комплект	03595	Febi	
Сальник привода левый	07015496B	Corteco	 <p>Дополнительная информация: Внешний диаметр: 58 мм Внутренний диаметр: 40 мм Толщина: 11.3 мм</p>









## Рулевое управление

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Наконечник рулевой тяги(левый)	19315 915920 PE-ES-5721 11851 1207301 G1-092 8173263	Mapco Ruville Moog Febi Lemforder Optimal Sasic	 Дополнительная информация: Резьба: M14x1,5RHT
Наконечник рулевой тяги(правый)	19316 915921 PE-ES-5722 11855 1207401 G1-093 8173273 1207403	Mapco Ruville Moog Febi Lemforder Optimal Sasic Lemforder	 Дополнительная информация: Резьба: M14x1,5RHT
Тяга рулевая	17609 G2-040 92-00757 PE-AX-5747 8123983 2303-0098	Febi Optimal Rts Moog Sasic Profit*	 Дополнительная информация: Длина: 180 мм Необходимое количество: 2 Внешняя резьба: M14x1,5 * длина на 3 мм больше
Пыльник рулевой рейки(левый)	62 91 9919 19921 0664424 0664374	SWAG Febi Sasic Sasic	 Дополнительная информация: Длина: 206 мм Внутренний диаметр: 14 мм Внешний диаметр: 45 мм
Пыльник рулевой рейки(правый)	18185 0664304 30978 62800004	Febi Sasic Impergom SWAG	 Дополнительная информация: Внутренний диаметр 1: 44 мм Внутренний диаметр 2 : 44 мм Высота: 120 мм
Пыльник рулевой рейки (правый колпачок)	0664214	Sasic	
Комплект регулировочных шайб рулевой рейки	4063.22	Citroen/Peugeot	
Ремкомплект рулевой рейки	4 006.14 0064144	Citroen/Peugeot Sasic	
Толкатель плунжера рулевой рейки	4 062.13	Citroen/Peugeot	








Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Комплект высоковольтных проводов	<b>T497S CPS14 0 986 356 854 600/138</b>	<b>Tesla Janmor Bosch Bremi</b>	 Дополнительная информация: Катушка: Исполнение соединения "зуб пилы" Свеча: Исполнение соединения SAE
Выключатель фонарей заднего хода	<b>2257.59 40491 1.860.218</b>	<b>Citroen/Peugeot Fae Eps</b>	 Дополнительная информация: Резьба: M14x1,5 Ключ: 22
Выключатель стоп-сигналов	<b>4 534.51 1.810.091 17217</b>	<b>Citroen/Peugeot Eps Febi</b>	
Насос омывателя лобового стекла	<b>26651 6 434.66 90021</b>	<b>Febi Citroen/Peugeot Mapco</b>	
Лампы головного света (линзованные фары)	Ближний H3 Дальний H3 ПТФ H3		 Тип H3 Номинальная мощность : 55 Вт
Лампы головного света (нелинзованные фары)	Ближний H7 Дальний H1 ПТФ H3		 Тип H7                      Тип H1 Номинальная мощность : 55 Вт
Лампа передних габаритов, подсветки номерного знака, освещения салона			Тип ламп: W5W  Исполнение патрона: W2,1x9,5d Номинальная мощность : 5 Вт
Погружной бензонасос	<b>0 580 453 449 0 580 453 453 7.2.4.</b>	<b>Bosch Bosch TSN</b>	
Блок управления вентилятором отопителя	<b>698032</b>	<b>Valeo</b>	
Датчик температуры ОЖ (показометр)	<b>32290</b>	<b>Fae</b>	 14x1,25
Датчик скорости	<b>550047 6160.70</b>	<b>Era Citroen/Peugeot</b>	
Шестерня привода датчика скорости	<b>2 649.04</b>	<b>Citroen/Peugeot</b>	
Шестерня привода датчика скорости	<b>2643.02</b>	<b>Citroen/Peugeot</b>	

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Переключатель подрулевой левый	252280	Valeo	
Электропривод замков дверей	661503	Citroen/Peugeot	
Регулятор напряжения	085563051010	Magneti marelli*	* подбирать визуально









## Тормозная система

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Задние тормозные колодки	483-79189 079.189 4092.00 1079.189 4092.00 04980 GS 8617 0 986 487 549	Koivunen Oy Trusting Remsa Fri.tech Road House LPR TRW Bosch	 Дополнительная информация: Диаметр: 228.6 мм Ширина: 42 мм
Передние тормозные колодки	GDB 793 7.347.0 101.0 57 135 9J 262 12 262.02 BP000564 TAR 540 05P293 5000-0540 3457 1.347.0 LP564 273 002 180696 FDB 540 ADB 11098 2.1.134 SP 1180 36651 2120909 0 986 492 090 2262.12 P61035	Lucas/TRW Maff Fri.tech Jurid/Bendix Remsa Remsa Sfec Ferodo LPR Profit Beser Raicam Delphi Stellox Icer Ferodo Allied Nippon * TSN Sangsin ABS Textar Bosch Road house Brembo	 Дополнительная информация: Высота: 48.9 мм Толщина: 19 мм Ширина: 94.8 мм Датчик износа: вкл. датчик износа * Возможно потребуется доработка
Диск тормозной передний	BG2387 0986478268 624010 DF1220BP 10321 DDF 192 09.4987.76	Delphi Lockheed Bosch RoadHouse LucasTRW Febi Ferodo Brembo	 Дополнительная информация: Глубина : 27.4 мм Диаметр: 266 мм Диаметр центрирования : 66.1 мм Толщина тормозного диска : 21 мм
Задний тормозной цилиндр (левый)	K2021	Fenox	
Задний тормозной цилиндр (правый)	K2022 4675	Fenox LPR	
Трос стояночного тормоза(левый)	903746 C21612	NK Malo	Дополнительная информация: Длина 1/длина 2 855/300
Трос стояночного тормоза(правый)	903747 C21613	NK Malo	Дополнительная информация: Длина 1/длина 2 550/300
Ремкомплект направляющих супорта	4439.08 1301X SP8578	Citroen/Peugeot Ojd TRW(на обе стороны)	

## Тормозная система






Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Барaban тормозной	32 915 0J 5206-15-0045P 14328310 DB 4096	Jurid/Bendix 4max Brembo Lucas TRW	
Винт тормозного барабана	6 905.36	Citroen/Peugeot	
Комплект пружин на задние тормозные колодки	1 987 475 255 SFK 260	Bosch TRW	
Винт крепления тормозного цилиндра	4 406.03	Citroen/Peugeot	
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра	D3289	Seinsa	Дополнительная информация: Пробка резьбовая вентиляционного отверстия 1шт Пыльник 2шт Уплотнительное кольцо 1шт Чашка 2шт
Ремкомплект переднего суппорта без ABS	SP 7395	TRW(на обе стороны)	 Дополнительная информация: Диаметр поршня: 48 мм
Ремкомплект переднего суппорта с ABS	CK118294 D4073	Coni-Seal Seinsa	 Дополнительная информация: Диаметр поршня: 54 мм
Передний тормозной шланг	853722	NK	
Скоба тормозного суппорта	BDA240	TRW	
Поршень тормозного суппорта	8699055	NK	 Дополнительная информация: Диаметр поршня: 54 мм
Трос стояночного тормоза (центральный)	903745	NK	Дополнительная информация: Длина 1/длина 2 1842/1544

**Разное**

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Салонный фильтр	MS-6104 K 1018 CU 2861 LA 9 9.7.487 C 27744 GB-9818 CF5864 WP6836 AC 32 TSP 0325018 K-902 9.7.486 SA 1193 720286755	Alco Filtron Mann Mahle Filter TSN(уголь) Purolator BIG Filter Fram WIX Champion Delphi Mfilter TSN SCT Hans pries	 <p>Дополнительная информация: Высота: 32 мм Длина: 271 мм Ширина: 186 мм</p>
Пробка радиатора верхняя (двигатель 1,8 л)	1 306.77	Citroen/Peugeot	
Заглушка радиатора нижняя (двигатель 1,8 л)	1 355.04	Citroen/Peugeot	
Прокладка радиатора (двигатель 1,8 л)	1.307.T4	Citroen/Peugeot	
Пистоны(клопы) дверной обшивки	50499	E.co.	
Пистон крепления подкрылка колеса	8 964.57	Citroen/Peugeot	
Средний глушитель выхлопных газов	36.6030 283-785 19.05	Asso Bosal Polmostrow	
Глушитель выхлопных газов конечный	36.7036 190-787 19.04 VFM 1098 13228 16-06	Asso Bosal Polmostrow * VFM-Bosal Walker Ferroz	 <p>* необходима небольшая доработка</p>
Крепление глушителя	1 755.44 19530 30142	Citroen/Peugeot Malo Impergom	
Хомут крепления глушителя	254-930 1 713.55 932-969 430173 884403585	Bosal Citroen/Peugeot Fisher Klarius Jp Group	
Комплект установочный выхлопной системы	1 798.75 099-27700	Citroen/Peugeot Koivunen Oy	
Комплект сальников радиатора отопителя	6 462.54	Citroen/Peugeot	



Разное

Наименование	Код EXIST	Производитель	Дополнительная информация
Планка направляющая стекла	9 227.18	Citroen/Peugeot	
Радиатор отопителя	883976 6976 72935	Valeo Geri Nissens	
Щетки стеклоочистителя (с брызгалками)	116.153 (26") 116.155 (24") 116.162 (18")	SWF	
Радиатор охлаждения двигателя (двигатель 1,8 л)	PE2127	AVA	
Омыватели стекол от Peugeot Partner	6438.A4	Citroen/Peugeot	
Штифт ограничителя двери	9181.63	Citroen/Peugeot	
Крышка расширительного бачка	22080 720172756	Febi Hans pries	
Подшипник муфты компрессора кондиционера	35BD2...	NSK	Дополнительная информация: 35x55x20
Форсунки омывателя лобового стекла (комплект-2 шт.)	3397000669	Bosch	
Крышка горловины топливного бака	1508.67	Citroen/Peugeot	

## Эксплуатационные жидкости

Назначение	Рекомендации, тип, характеристики	Объем
Система смазки двигателя	TOTAL QUARTZ 9000, 7000 *Класс вязкости: SAE 5W30; SAE 10W40 Спецификация: API SJ/SL; ACEA A3	<b>5 л с фильтром</b> (1.8 LFZ) <b>3.8 л с фильтром</b> (1.6 TU5)
Механическая коробка передач	TOTAL Transmission BV ESSO GEAR OIL BV PR 9736.41 *Класс вязкости: SAE 75W80; Спецификация: API GL-5	<b>1.8 л</b> (для новой КП 2л)
Гидроусилитель руля (ГУР)	TOTAL Automatic Transmission Fluid (D21065) TOTAL Fluid AT42 ESSO ATF D PR 9730.94 *Тип: ATF Dextron II-D Для стран с очень холодным климатом и при низких и высоких температурах окружающего воздуха Fluid DA PR 9730.A1	<b>1 л</b>
Тормозная система	PEUGEOT DOT 4	<b>1 л</b>
Система охлаждения	PROCOR TM 108/GLYSANTIN G33 или REVKOGEL 2000 (до -35 C) TOTAL ORGANIFREEZE	<b>6,6 л</b>
Бачок омывателя стёкол	Стеклоомывающая жидкость (СОЖ). Отечественные или импортные аналоги.	<b>3,4 л</b>
Кондиционер	France R-134 а (Франция) SUVA R-134 а (Португалия)	<b>Нет данных</b>



## **Каталог аналогов запчастей Iran Khodro Samand**

Версия каталога от 16 марта февраля 2012 г.

Замечания, вопросы и пожелания направлять автору каталога  
**Бродяга**

-----  
Детали имеют прямые ссылки на каталог [www.exist.ru](http://www.exist.ru)  
и  
их применяемость подтверждена конечными владельцами.  
-----

При размещении и использовании каталога на сторонних ресурсах,  
ссылка на <http://samand-russia.ru/> обязательна!

Исходные данные  
Online версия каталога